

感染症予防

● 感染症予防垂れ幕



820-67

サイズ：1800×450mm
材 質：ターポリン(ハトメ穴4スミ)
〈付属品〉50cm綿ヒモ4本

● 衛生標識



803-821A (エコユニ)

803-822A (ステッカー)



※エコユニはございません。

803-932A (ステッカー)



803-42B

サイズ：150×100mm
材 質：PVCステッカー

エコユニ 共通

サイズ：300×200×1.2mm厚
材 質：エコユニボード(2.5mmφ穴4スミ)

ステッカー 共通

サイズ：300×200×0.35mm厚
材 質：PP合成紙ステッカー



818-13B



818-14B

共通

サイズ：200×400×1.2mm厚
材 質：エコユニボード(2.5mmφ穴4スミ)

● 特注垂れ幕①



共通

サイズ：1800×450mm
材 質：ターポリン(ハトメ穴4スミ)
〈付属品〉50cm綿ヒモ4本

● 特注垂れ幕②



● 特注標識



サイズ：600×900mm
材 質：エコユニボード(穴6)

● ヘルメットステッカー



サイズ：40×80mm
材 質：PPステッカー

● 特注反射看板

特注例



サイズ：枠/1550×555mm
板/1400×550mm
材 質：枠/鉄板/鉄板
セット重量：約6 kg(自立式)

感染症予防

● トークナビⅡ



881-86

- メッセージを自由に録音でき、人が近づくと赤外線センサが検知し、メッセージを伝えます。
- ライン入力にも対応しており、最大10秒のクリアな録音が可能です。
(電池を交換しても録音されたメッセージは残ります)
- AC電源のほか、乾電池のみでの使用も可能です。
- 防雨構造なので、屋外にも設置可能です。
(乾電池使用時)

● トークナビⅡ専用 A4サイズ差替え表示板



表示は裏表紙のURLより
ダウンロードしてご利用ください

881-100


サイズ：293×350×7mm厚
(6.5mmφ穴下2)
材 質：アルミ複合板



トークナビに付けたまま
用紙の差替えが可能


使用例

● トークナビⅡ+スタンドセット




881-90 セット

● トークナビⅡ+三脚セット




881-891 ☆ セット



音声で手洗いの
習慣づけ

手洗い・うがい
徹底の案内表示

● トークナビⅡ+単管取付け専用クランプセット



881-91 セット

● 薬用消毒スプレー



指定医薬部外品

- 速乾性が高いので、流水の必要はありません。

WT-968 NEW

容量：470ml

● アルボナース



指定医薬部外品

- 広範囲の微生物に対して短時間で効力を発揮します。
- 3種類の保湿剤配合により使用後、手にうるおいを与えるだけでなく、サラサラスベ感も与えます。

WT-917

容量：1ℓ



ボトルに手を触れず
衛生的に消毒できます

足ペダルで
アルコール噴霧

● アルコール噴霧スタンド(台付)

WT-967 ☆ NEW 3

サ イ ズ：W340×D366×H1430mm
材 質：本体/スチールアクリル焼付、
トレイ/樹脂製(透明)

重 量：10.4kg

アルコールディスペンサーセット可能サイズ
高さ200~248、幅119、奥行99mm以内、
丸型の場合77~99mmφ

※薬用消毒スプレー(WT-968)は別売です



表示は裏表紙のURLより
ダウンロードしてご利用ください

● 表示スタンド(台付)

868-14 片側 ☆

サ イ ズ：W380×D400×H1162mm

材 質：本体/鉄(粉体塗装)

差込板/PET樹脂

重 量：7.7kg

差込板サイズ：210×307mm(A4横用)

※アルボナース(WT-917)は別売です

ソーシャルディスタンス

● コーンサイントップⅡ **NEW**



WT-964 **片面表示**
WT-965 **両面表示**

共通
本体サイズ：412×280×88mm
本体材質：高密度ポリエチレン
本体重量：約0.4kg
表示サイズ：250×250mm
表示材質：PVCステッカー
〈付属品〉ネジ2本
※コーン・ウェイトは別売

コーンを利用して
一定間隔の
注意喚起



● ワンタッチ取付標識 **NEW**



・パッと見て解りやすいピクトタイプ
・コーンバー、パイプへの着脱が簡単なマジックテープ式

WT-966 **片面表示**
サイズ：600×450×0.35mm厚
材質：ビニールターポリン
(裏面マジックテープ付)

● ノンスリップシート **NEW**



・水が掛かっても高いスベリ止め効果で転倒事故を防ぎます。
・凹凸面への追従性があります。

WT-962 **粘着性**
サイズ：300×306mm
材質：アルミ、人造研磨材、アクリル系粘着剤

● ノンスリップテープ **NEW**



WT-963 **粘着性**
サイズ：50mm幅×5m巻
材質：アルミ、人造研磨材、アクリル系粘着剤
・水が掛かっても高いスベリ止め効果で転倒事故を防ぎます。
・凹凸面への追従性があります。


※リサイクルゴムとは…
中古タイヤ等に再生剤を添加し、副資材として使用できる状態にした物です。

■ コーン

385-01 (赤) ☆
サイズ：385×385×700mmH
材質：ポリエチレン
重量：約700g

■ コーンウェイト


385-41 (黒) ☆
サイズ：外寸/370×370×20mm
内径/310mm
材質：リサイクルゴム 重量：2kg



385-65 (赤白) ☆
※赤色部反射
385-66 (緑白) ☆
※緑色部反射
385-67 (黄黒) ☆
※黄色部反射
385-68 (青白) ☆
※青色部反射

■ スライドバー (伸縮タイプ)


共通
サイズ：(外) 40φ
(内) 34φ
1200 ~ 2000mm
(リング内径82mmφ)
材質：バー/ABS樹脂、
リング部/ポリエチレン
重量：600g



路面を利用した
距離の確保に

ソーシャルディスタンス


● 矢印テープ 50mm幅ユニフィットテープ用 粘着性○ 屋内貼用



共通 サイズ：300×90mm(0.12mm厚)
材質：オレフィン系フィルム 5枚1組

カラー	50mm幅
白 ①	863-631
黄 ②	863-632
緑 ③	863-633
赤 ④	863-634
青 ⑤	863-635
橙 ⑥	863-636

● ユニフィットテープ 50mm幅 粘着性○ 屋内貼用



共通 サイズ：10m巻 (0.12mm厚) 材質：オレフィン系フィルム

カラー	50mm幅×10m巻
白 ⑦	863-601
黄 ⑧	863-602
緑 ⑨	863-603
赤 ⑩	863-604
青 ⑪	863-605
橙 ⑫	863-606

● ユニフィットテープ 100mm幅 粘着性○ 屋内貼用



共通 サイズ：10m巻 (0.12mm厚) 材質：オレフィン系フィルム

カラー	100mm幅×10m巻
白 ⑬	863-644
黄 ⑭	863-645
緑 ⑮	863-646
赤 ⑯	863-647
青 ⑰	863-648
橙 ⑱	863-649

● 路面貼用ステッカー



819-90




819-91



819-96

共通 サイズ：天地190×0.3mm厚 材質：アルミステッカー



整列方向の
誘導に

整列時の
密着防止に

● 特注床貼りステッカー①



サイズ：150×600mm
材質：アルミステッカー

● 特注床貼りステッカー②



サイズ：240×300mm
材質：アルミステッカー

● 特注椅子貼りステッカー



サイズ：300×250mm
材質：再剥離ステッカー



特注例

● 凹凸面に施工する際には、必ずプライマーをご使用ください。

■ プライマー



391-20 (10) ☆
※1缶で約5㎡塗れます。



391-21 (30) ☆
※1缶で約15㎡塗れます。

■ プライマー用 ローラーハンドルセット



819-393 セット

■ プライマー用 スベアローラー



819-393R
サイズ：50φ×170mm

■ ローラー受け皿




819-399A ☆
材質：ポリプロピレン

■ ゴムハンマー



835-394
材質：ゴム、木
重量：300g




台座を自由に動かせるので、縦横
様々なパターンでご利用いただけます。



透明アクリルで
視界を妨げない


デスク間・対面の
飛沫対策に



● 飛沫防止パーテーションAタイプ

納期・価格についてはお問合せください。


サイズ：板面／W700×H500mm
台座／W10×D130×H50mm
材質：透明アクリル（台座底面滑り止めゴム付き）
〈付属品〉台座2個



● 飛沫防止パーテーションBタイプ

納期・価格についてはお問合せください。

サイズ：板面／W900×H600mm
台座／W10×D130×H50mm
材質：透明アクリル（台座底面滑り止めゴム付き）
〈付属品〉台座4個




● ドアストッパー



カラー	商品番号
黒	873-21
茶	873-22

共通

サイズ：30×120×25mmH
材質：エラストマー樹脂



カラー	商品番号
黒	873-23
茶	873-24

共通 マグネット

サイズ：30×120×35mmH
材質：ゴム（ゴムマグネット付）
〈付属品〉鉄板



使用例

※使用可能範囲（約5～18mm）



使用例

※使用可能範囲（約10～30mm）

マグネット付で
収納便利！

ドアを開放固定し、
室内の空気を換気



飛沫対策

ウイルスの飛散を完全に防ぐ物ではありません

● クーリングフェイスガード



生地に水分を含ませて数回ふるだけ

①濡らす→②絞る→③数回振る

冷たさをキープしたまま使える
便利なフェイスガード

HO-910WH 50枚入

本体材質：ポリエステル

※商品のデザイン仕様は予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

※抗菌加工製品ではありません。



洗濯OK!

washing ok.

● 抗菌ソフトマスク



外側に抗菌剤入りの 不織布を使用

3層構造で

かぜ・花粉・ハウスダスト・
PM2.5 などの対策に

WT-955 50枚入

サイズ：マスク約175×95mm

色：ホワイト

材質：不織布／ポリプロピレン ノーズピース／ポリエチレン ゴム／ポリウレタン、ポリエステル



● 冷却ロングネックゲーター

納期・価格についてはお問合せください。



現場作業や
アクティブシーンに
最適

サイズ：丈／約48cm 幅／約24cm
材質：ナイロン79%、ポリウレタン21%

驚異の冷感が持続
フェイスマスク、
ヘッドバンドなど
様々な使い方が可能!

● ヘルマスク110 50枚入

納期・価格についてはお問合せください。



取付サイズが
3段階に調節可能

※アゴ紐がホック留めタイプのヘルメットにご利用いただけます。



ヘルメットの紐に
通すだけ

● マスクリアエコノ 10枚入

納期・価格についてはお問合せください。



※交換フィルム(10枚入)もあります。



笑顔の見える
透明マスク

● 球面カーブ防災面

・耐衝撃性に優れ、割れにくい。難燃素材で燃えにくく、
比較的熱にも強い。



※ヘルメット形状により止め具が異
なります。
右記番号でご指定ください。

379-251-1	3	MP型帽体用
379-251-2	3	溝付型帽体用
379-251-3	3	野球帽型帽体用
379-251-4	3	浅溝張出型帽体用
379-251-5	3	全周ツバ付型帽体用
379-251-6	3	MP帽体用／樹脂止具
379-251-7	3	溝付帽体用／樹脂止具

共通 サイズ：330×220mm 材質：ポリカーボネート 重量：185g

● マスク対応防災面

・防汚マスク等吸収缶を使う現場でも使用可能。



※ヘルメット形状により止め具が異
なります。
右記番号でご指定ください。

379-252-1	3	MP型帽体用
379-252-2	3	溝付型帽体用
379-252-3	3	野球帽型帽体用
379-252-4	3	浅溝張出型帽体用
379-252-5	3	全周ツバ付型帽体用
379-252-6	3	MP帽体用／樹脂止具
379-252-7	3	溝付帽体用／樹脂止具

共通 サイズ：400×280mm 材質：アクリル 重量：180g

